

**TRAKTORI I PRIKLJUČNE
MAŠINE NA JEDNOM MESTU**



Kubota



MILUROVIĆ KOMERC

UL. BEOGRADSKA BR.32; 11277 UGRINOVCI
TEL/FAX: 011/8409-528, 011/8409-810, 011/8409-809
www.milurovickomerc.com

KUBOTA M4003

DA LI ZNATE:
KUBOTA JE OSNOVANA 1890. GODINE.



Model	M 4063	M 4073
Motor	Kubota V3307-CR-TE5, radna zapremina 3331 cm ³ , 4 cilindra	
Snaga 97/68/EC (KS)	66 KS (48,8 kW)	74 KS (54,6 kW)
Zapremina rezervoara goriva		90 L
Tip menjaca / Broj brzina	Potpuno sinhronizovan, 6 brzina u 3 ranga, 18 napred/18 nazad Opciono 36/36 (M4073) Dual speed, dugme kvačila na ručici menjača	
4WD uključivanje	Elektrohidraulično	
Max brzina	40 km/h Eco	
Podizna moć na krajevima poluga	2.500 kg	
Kapacitet pumpe	63 L/min	
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 i 540 Eco, opcija 540 i 1.000 o/min	
Težina traktora (bez tegova i opreme)	3.040 kg	

Treća generacija Kubota M 4003 serije traktora sa sobom je donela novi Kubota STAGE V motor. Kubota M 4003 serija sadrži 2 modela traktora od 66 KS i 74 KS koji predstavljaju idealno rešenje ako tražite svestrani traktor za univerzalnu upotrebu. Kubotin moderni 4-cilindrični motor pruža visok nivo snage i efikasnosti.

Potpuno sinhronizovani menjac sa 18 brzina napred / 18 brzina nazad i opcijom 36/36 brzina omogućava optimalne radne brzine u svim uslovima. Podizna moć od 2500 kg i protok glavne hidraulične pumpe od 63 l/min omogućavaju veliku univerzalnost korišćenja hidrauličnog sistema.

GARANCIJA 5 GODINA ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA M5002

DA LI ZNATE: **1922. GODINE NAPRAVLJEN JE PRVI KUBOTA MOTOR.**



Model	M 5092	M 5112
Motor	Kubota V3800-CR-TIE5, radna zapremina 3769 cm ³ , 4 cilindra	
Max obrtni moment	326 Nm	358 Nm
Snaga 97/68/EC (KS)	95 hp	115 hp
Zapremina rezervoara gorivo/AdBlue	105 / 12 L	
Tip menjaca / Broj brzina	Potpuno sinhronizovan, 6 brzina u 3 ranga, 36 napred/36 nazad sa Dual speed, dugme kvačila na ručici menjača	
4WD uključivanje	Elektrohidraulično	
Max brzina	40 km/h Eco	
Podizna moć na krajevima poluga	4.100 kg	
Kapacitet pumpe	64 L/min	
Radius okreta	4,2 m	
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 i 540 Eco, opcija 540 i 1.000 o/min	
Težina traktora (bez tegova i opreme)	3.500 kg	

Traktori iz Kubota serije M5002 kao i traktori serije M4003 su idealni za osnovnu, dopunsku obradu, kao i za predsetvenu pripremu. Traktori su dostupni i sa različitim kombinacijama pneumatika za međurednu obradu.

U standardnoj opremi je i tempomat brojeva obrtaja motora, elektro reverzer kao i funkcija (dugme) kvačila na samoj ručici menjača. Za potrebe cele Evrope (pa tako i za Srbiju), proizvode se isključivo u Japanu.

GARANCIJA 5 GODINA ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA M6001

DA LI ZNATE: **KUBOTA JE NAJVEĆI SVETSKI PROIZVODAČ MOTORA DO 100KS.**



Model	M 6101	M 6111	M 6121	M 6131	M 6141
Motor	Kubota V3800 – Common Rail, TIE5-UA1/U1, radna zapremina 3769 cm ³ , 4 cilindra		Kubota V6108 – Common Rail, TIE5-DQ/CQ/BQ, radna zapremina 6124 cm ³ , 4 cilindra		
Max obrtni moment	346 Nm	379 Nm	503 Nm	544 Nm	566 Nm
Snaga 97/68/EC	104 KS (77 kW)	111 KS (81 kW)	123 KS (90 kW)	133 KS (98 kW)	143 KS (105 kW)
Zapremina rezervoara gorivo/AdBlue			190 / 16 L		
Tip menjaca / Broj brzina	Powershift, 8 brzina u 3 ranga, 24 napred/24 nazad (32/32 sa puzajućim brzinama)				
4WD uključivanje			Elektrohidraulično		
Max. brzina			40 km/h Eco		
Podizna moć na krajevima poluga	5.000 kg		6.100 kg		
Kapacitet pumpe	71,0 L/min		77,0 L/min		
Radius okreta	4,1 m		4,5 m		
Težina traktora	4,300/4,560 kg		4,845/5,065 (F-SUS)		
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 i 1.000 o/min, 540 i 540 Eco opcija				

Nova Kubota M6001 serija, dostupna je u snagama od 104KS-143KS. Svi traktori ove serije su opremljeni Powershift menjačima, a svaki od modela može imati i prednje ogibljenje. Takođe, karakteristika ove serije je putni računar za praćenje osnovnih radnih parametara traktora, kao i automod gde traktor automatski može menjati stepen prenosa u zavisnosti od opterećenja na koja nailazi, bilo u radu ili u transportu. Podizna moć ide u rasponu od 5 – 6,1 tona, zavisno od modela. Svi Kubota traktori, a tako i M6001 serija traktora mogu biti opremljeni Kubota prednjim traktorskim utovarivačima.

Sve komande ergonomski su raspoređene, na dohvat ruke, sedište je sa vazdušnom suspenzijom. Pregledna GrandX kabina je sa zaobljenim i toniranim staklima, šiberom, klima uređaj je deo standardne opreme i još mnogo toga, a sve je podređeno udobnosti u radu.

GARANCIJA 5 GODINA ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA M6002



Model	M 6122	M 6132	M 6142
Motor	Kubota V6108-TIEF5, radna zapremina 6124 cm ³ , 4 cilindra		
Max obrtni moment	549 Nm	594 Nm	645 Nm
Snaga 97/68/EC (KS) Maksimalna snaga (Powerboost)	123 KS (91kW) 143 KS (105kW)	133 KS (98kW) 153 KS (113kW)	143 KS (106kW) 163 KS (120kW)
Zapremina rezervoara gorivo/AdBlue		230/20 L	
Tip menjaca / Broj brzina	Powershift (3 ranga po 8 brzina) 24/24, opciono sa puzajućim 32/32		
Max. brzina	40 km/h		
Kapacitet hidraulicne pumpe		115 L/min	
Podizna moć na krajevima poluga		7.000 kg	
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 / 540 E / 1000 / 1000 E o/min		
Težina traktora		6.000 kg	

Potpuno nova Kubota M 6002 serija traktora predstavlja najbolji izbor za Vas ako se dvoumite između M 6001 serije i M 7003 serije Kubota traktora. Kubota M 6002 serija traktora sadrži 3 vrhunska modela traktora od 123 KS, 133 KS, i 143 KS koje pokreće Kubotin agregat od 6124 cm³. Novi STAGE V motor garantuje maksimalne performanse, efikasnost i pouzdanost, dok je Powershift transmisija sa 24 brzine napred/24 brzine nazad dizajnirana za velike brzine i velika opterećenja. CCLS hidraulika pruža visoke performanse i za zadnje i za prednje priključke a njena podizna moć iznosi 7000 kg. Kabina M 6002 nudi dovoljno prostora, kao i visok nivo udobnosti i optimizovanu ergonomiju.

GARANCIJA 5 GODINA ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA M7003

DA LI ZNATE: **KUBOTA JE PRVI
TRAKTOR PROIZVELA 1960.GODINE.**



Model	M 7133	M 7153	M 7173		
Motor	Kubota V6108-CR-TIE5, radna zapremina 6124 cm ³ , 4 cilindra				
Max obrtni moment	600 Nm	689 Nm	711 Nm		
Snaga 97/68/EC (KS) Maksimalna snaga (Powerboost)	130 KS (95kW) 150 KS (110kW)	150 KS (110kW) 170 KS (125kW)	170 KS (125kW) 175 KS (130kW)		
Zapremina rezervoara gorivo/AdBlue	330 / 38 L				
	Standard	Premium	Premium KVT		
Tip menjaca / Broj brzina	Powershift (5 rangova po 6 brzina) 30 napred/15 nazad, opciono sa puzajućim 54/27		Vario (KVT)		
Max. brzina	40 / 50 km/h Eco				
Kapacitet hidraulicne pumpe	80 L/min ili 110 L/min	110 L/min			
Podizna moć na krajevima poluga	9.400 kg				
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 / 540 E / 1000 / 1000 E o/min				
Težina traktora	6.300 kg				

U nekoliko nivoa opreme, Kubota M7003 serija je svojom snagom i gabaritima pogodna za najteže rade u poljoprivredi. Traktori M7003 serije proizvode se u Kubota fabriči u Francuskoj. Modeli sa najvišim paketima opreme zadovoljice potrebe i najzahtevnijih korisnika, a tada su na raspolaganju i Vario transmisije, kontrolni touch-screen paneli 7" ili 12" za kontrolu svih radnih parametara traktora, sa navigacionim sistemima, kamerama za vizuelnu kontrolu, ISOBUS kompatibilni. Kod traktora M7003 serije dostupna je i rezerva snage u vidu Powerboost-a, u transportu i na kardanskom vratilu.

Kubota je sa M7003 serijom napravila svoj iskorak u vidu naprednih elektronskih sistema a takođe i u smislu snage i kategorije Kubota traktora.

GARANCIJA 5 GODINA ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA M5002N

Seriji M5002N (Narrow) pripadaju isključivo namenski voćarsko - vinogradarski traktori. Od kada je prisutna na tržištu Srbije, Kubota je u ovom segmentu jedan od lidera, a kao osnovni traktor koristi se u velikom broju voćnjaka i vinograda u Srbiji, kako u velikim voćarsko - vinogradarskim sistemima tako i kod individualnih proizvođača.

Razlozi su brojni, od potvrđenog kvaliteta, niske potrošnje, okretnosti. Kubota Bi-Speed Turn opcija (kao jedinstveno Kubota rešenje) omogućava veoma mali radijus okreta traktora i svrstava Kubotu u najokretnije kompaktne traktore na tržištu. I Kubota M5002N serija traktora izlazi iz Kubota fabrika u Japanu.

Model	M 5072N	M 5082N	M 5092N	M 102N	M 5112N
Motor	Kubota V3800-CR-TIE5, radna zapremina 3.769 cm ³ , 4 cilindra				
Max obrtni moment	271 Nm	294 Nm	314 Nm	346 Nm	364 Nm
Snaga ECE R120 (KS)	74 KS	87 KS	96 KS	106 KS	115 KS
Zapremina rezervoara za gorivo	76 L				
Tip menjaca / Broj brzina	6-stepeni potpuno sinhronizovan (opciono Dual speed) / 18 napred/18 nazad (opciono 36/36)				
Max. brzina	40 km/h Eco				
Kapacitet hidraulicne pumpe	63,3 L/min	68,6 L/min			
Podizna moć na krajevima poluga	2.300 kg				
Broj obrtaja kardanskog vratila	540 / 540 Eco / opcija 1000 o/min				
Težina traktora	2710–2847 kg	2811-2954 kg			
4WD uključivanje	Elektro-hidraulično, Bi-Speed				
Ukupna širina	1.250 – 1.800 mm				
Radijus okreta	3,95 m				



GARANCIJA 5 GODINA ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA TRAKTORI MANJIH SNAGA



GARANCIJA 5 GODINA ILI 3000 RADNIH SATI

KUBOTA SAMOHODNE KOSAČICE



GARANCIJA 5 GODINA ILI 2500 RADNIH SATI

KUBOTA PRIKLJUČNE MAŠINE PROIZVEDENE U KVERNELAND FABRIKAMA

DA LI ZNATE: **KUBOTA JE OD 2012.
GODINE VLASNIK KVERNELAND GRUPE.**



U okviru ponude sada su dostupne i Kubota (Kverneland) mašine u prepoznatljivoj boji novog vlasnika. Kubota je tako postala jedan od retkih proizvođača koji može ponuditi kako pogonsku tako i najrazličitiju priključnu mehanizaciju. Dostupne su mašine za primernu u okviru ratarske, povrtarske, stočarske proizvodnje.

Veliki broj mašina je IsoBus kompatibilno tako da se upravljanje, kontrola i rad više Kubota mašina može obavljati putem jednog upravljačkog i kontrolnog sistema, TouchScreen panela. Predstavljamo Vam trenutno dostupne Kubota priključne mašine:



PLUGOVI - Dostupne su varijante konvencionalnih plugova, a takođe i plugova obrtača. Najtraženije serije RM2000(V) i RM3000(V), u najrazličitijim varijantama opreme, vario sistemi...



SETVOSPREMAČI

serije TH1000/2000/3000/4000 radnih zahvata od 3 - 8,1m



TANJIRAČE

serije CD 1000/2000, Dostupni zahvati 2,5 – 7m



ROTACIONE DRLJAČE

serije PH 1000/2000/3000 radnih zahvata od 2,5 – 5 m



www.milurovickomerc.com

GRUBERI (RAZRIVAČI)

serije CU 1000/2000/3000, radnih zahvata 2,5 – 5 m

KUBOTA PRIKLJUČNE MAŠINE PROIZVEDENE U KVERNELAND FABRIKAMA

DA LI ZNATE: **KUBOTA JE DO SADA
PROIZVELA PREKO 29.000.000 MOTORA.**



ŽITNE SEJALICE
serije SD, CB i TD, pneumatske



PNEUMATSKE SEJALICE
serije PP1000, MP1000, PP1000SX, zahvati 3 - 9m (do 18 redova)



SEJALICE ZA POVRĆE
serije VP1000, zahvata od 2 – 6,5 m



RASIPAČI MINERALNOG ĐUBRIVA
Serije VS/DSC/DSM/DSX/DSXL/W/GEOSPRED, do 3.900 L



PRSKALICE
serije XMS1/XMS2/XTS, zapremine do 4600L, grane do 36m



MULČERI
serije SE1000-SE8000, zahvati od 0,9 – 4 m

KUBOTA PRIKLJUČNE MAŠINE PROIZVEDENE U KVERNELAND FABRIKAMA

DA LI ZNATE: **KUBOTA JE OD 2016.**
VLASNIK GREAT PLAINS-a.



KOSAČICE

serije DM/DMC, nosene i vučene, zahvati do 10m

RASTRESAČI

serije TE/T/C, nošeni i vučeni, zahvati od 4,6 – 13,3 m



SAKUPLJAČI

serije RA/T/EVO/VARIO/Hydro, zahvat od 3,2 do 15 m

PRESE

serije BF i BV fiksne i varijabilne, kombi presa-motalica



MOTALICE

Obmotači bala, serije WR, nošene i vučene mašine

PROCESOR ZA BALE

Za razastiranje prostirke, serije BC/BC Pro, od 2 – 6 m³



www.milurovickomerc.com

KUBOTA GRAĐEVINSKE MAŠINE



Kompanija Kubota zauzima **preko 25% evropskog tržišta** mini bagera i kao takva drži lidersku poziciju na ovom polju. Ono što Kubota građevinske mašine razlikuje od ostalih jeste njihov kvalitet, pouzdanost, ekonomičnost, dug radni vek, kao i jedinstveni dizajn koji ne samo da pruža odlično vizuelno iskustvo već značajno olakšava rad. Srce ovih moćnih mašina jeste čuveni Kubota motor koji ne samo da se ugrađuje u Kubota mašine već pokreće i mnoge druge različite mašine, drugih proizvođača. Ova činjenica govori u prilog tome koliko je Kubota brend snažan na polju građevinskih mašina.

OPREMA ZA GRADJEVINSKE MAŠINE



DALBO

DALBO®



JYMPA

JYMPA



CREINA

CREINA



TATOMA

TATOMA GRUPO



SAE

SAE

**AEDES**

MACCHINE AGRICOLE . LANDMASCHINEN

AEDES**DAVID**
SMART FARMING SOLUTIONS**INDUSTRIAS DAVID****REVO®****REVO**



Kubota

PRECIZNA POLJOPRIVREDA

Kubota priključne mašine i traktori, dostupni su u kombinaciji sa terminalima za kontrolu, sa IsoBus sistemima, navigacijama, kamerama za kontrolu...



MILUROVIĆ KOMERČ



ZA BRIGU O KORISNICIMA MAŠINA NA RASPOLAGANJU SU UVEK DOSTUPNI ZAPOSLENI U ODELJENJU POSTPRODAJE, DIPLOMIRANI INŽENJERI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE KAO I OBUČENI I SERTIFIKOVANI SERVISERI. NA RASPOLAGANJU SU MOBILNE SERVISNE EKIPE, SERVISNA VOZILA, VELIKI MAGACIN REZERVNIH DELOVA, SERVISNE RADIONICE.